

# "Miniwatt" PABC 80

TRIPLE DIODE TRIODE for F.M. or AM/FM broadcast receivers and for video and audio signal detection in television receivers

TRIPLE DIODE TRIODE pour récepteurs F.M. ou AM/FM et pour détection des signaux d'images et du son dans des récepteurs de télévision

DREIFACHDIODE TRIODE für F.M.-oder AM/FM-Empfänger und zur Bild- und Tonsignalgleichrichtung in Fernsehempfängern

Heating : indirect by A.C. or D.C.;  
series supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.;  
alimentation en série

$V_f = 9,5 \text{ V}$

Heizung : indirekt durch Wechsel-  
oder Gleichstrom;  
Serienspeisung

$I_f = 300 \text{ mA}$

For further data and curves refer to type UABC 80

Pour les autres caractéristiques et courbes voir  
type UABC 80

Für die übrigen Daten und Kurven siehe Typ UABC 80

TRIPLE DIODE TRIODE for video and audio signal detection in television receivers  
TRIPLE DIODE TRIODE pour détection des signaux d'images et du son dans des récepteurs de télévision  
DREIFACHDIODE TRIODE zur Bild- und Tonsignalgleichrichtung in Fernsehempfängern

Heating : indirect by A.C. or D.C.;  
series supply  
Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.;  $V_f = 9,5 \text{ V}$   
alimentation série  $I_f = 300 \text{ mA}$   
Heizung : indirekt durch Wechsel-  
oder Gleichstrom;  
Serienspeisung

For further data and curves refer to type UABC 80  
Pour les autres caractéristiques et courbes voir  
type UABC 80  
Für die übrigen Daten und Kurven siehe Typ UABC 80

**PHILIPS**



*Electronic  
Tube*

**HANDBOOK**

**PABC80**

<b>page</b>	<b>sheet</b>	<b>date</b>
1	1	1952.06.06
2	1	1953.12.12
3	FP	2000.04.04